

**LUXO**

L-1 P



## Beskrivelse

Ingen fjedre

Vi har fornøjelsen at kunne præsentere vores nye familiemedlem: L-1 pendlen. Og ja, den skiller sig ud fra de andre. Først og fremmest hænger den ned fra loftet. Vi indrømmer gerne, at det ikke er helt normalt for en L-1, når man tænker på den succes, dens fjedrende forfader har haft. Derudover fås den i tre forskellige udgaver, som bestemt ikke er "comme il faut" for L-1, selvom arbejdslampen og væglampen også har haft nogle tilvalgsmuligheder at vælge imellem. Men helt ærligt - en pendel?

Ja, nemlig - en pendel. Hvis du tænker over det, er det faktisk helt naturligt. Vi har lamper til både skrivebordet og væggen - loftet var det næste logiske skridt. Derudover synes vi, at pendlens design er en passende hyldest til klassikerne - de sjældne genstande, som har overlevet de pendulsvingende modetrends. Præcis ligesom L-1 arbejdslampen.

Selvom L-1 pendlen hænger ned fra loftet i stedet for at rage frem fra en flade - ja, så er det altså en L-1. Kuplens perfekte krumning, komponenternes beroligende virkning, lysets blødhed - det er der alt sammen. Den har bare ingen fjedre.

### D2W - Dim to Warm

Som et supplement til de faste farvetemperaturer har vi også L-1 P med justerbar farvestemperatur. Denne indstilling giver mulighed for at justere farvetemperaturen fra standard hvidt lys til varm gul ved blot at bruge DALI-dæmperen. Dim to Warm er en nem og elegant måde at ændre atmosfæren på et værelse fra neutral til afslappet og social. En fantastisk funktion til uformelle forretningsamtaler, frokoster eller sociale arrangementer.

## Tekniske specifikationer

### Armaturhus materiale og farve

Skærm af aluminium i hvid, sort eller alu-grå. Kan også leveres i Luxo Colour Concept: Estate Green - S 4520-G Pleasant Green - S 2520-G30Y Silk Teal - S 2015-B70G Mild Citrus - S 1015-G50Y

### Optik

Symmetrisk lysudbytte. Inderskærm er hvidmalet for maksimal effekt. L-1 P har en opal optik for et blødere lys og for at undgå blænding.




### Lyskilde

LED 700 - 1500 lumen ud. Farvetemperatur 3000/4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3. Dim to Warm (D2W) dæmpning 3000 - 1900 Kelvin. E27 version leveres uden lysrør

### Driver

Elektronisk (HF), DALI dæmpbar (100-1%) DALI Dim to Warm (D2W) 3000 - 1900 Kelvin.

## Illustrationer



## Billeder



